



Oschatz  
**LUBE & KRINGS**



Qualität aus  
Deutschland.

# Abrollcontainer – Sonderkonstruktionen

nach DIN 30722 Teil 1, 2 und 3  
in verschiedenen Größen und Ausführungen

solide – langlebig – individuell



## Abrollcontainer nach DIN 30722-2

- für den innerbetrieblichen Schrotttransport
- sehr robuste und langlebige Konstruktion
- LxBxH = 6500x2800x1500 mm
- Boden 10 mm
- Seitenwände 8 mm-Verschleißblech
- Rungen QR120

## Abrollcontainer nach DIN 30722-1

- als mobiler Container zur Tötung von Großtieren im Seuchenfall
- ausgestattet mit zwei professionellen Großvieh-Betäubungsanlagen
- mit Treibegängen, Betäubungsleitstand, Planenspiegeldach und seitlicher Verplanung



## Abrollgestell nach DIN 30722-2

- mit integriertem 10 m<sup>3</sup>-Tank
- Absetzen und Aufziehen im befüllten Zustand
- Bedienebene im Heckbereich
- mit Befüll- und Entleerpumpe möglich
- seitliche Lagerung von Rohren oder Schläuchen

## Abrollgestell nach DIN 3072-2 und DIN 14505

- geeignet für Lösch- und Trinkwasser im 10 m<sup>3</sup>-Tank
- Absetzen und Aufziehen im befüllten Zustand
- Bedienebene im Heckbereich
- Dach begehbar zur Wartung
- Feuerwehrausstattung nach Bedarf inkl. Bordelektrik, die einen autarken Betrieb ermöglicht





## Abrollbehälter 33 m<sup>3</sup> nach DIN 33722-1

- flüssigkeitsdicht, Pufferbehälter für Löschwasser
- mit Anschlüssen für 2x Rührwerk DN200
- mit 2x Zugang durch Mannloch
- mit Geländer zum Klappen auf dem Dach
- Füllstandsanzeige
- mit 1x Be- und Entlüftungsventil

## Abrollpritsche nach DIN 30722-1

- gelochtes Randprofil zum Verzurren
- abschließbarer Transportkasten für Zurrmaterial und Kleinteile
- Bodenbelag frei wählbar



## Abrollcontainer nach DIN 30722-1

- mit abnehmbarem Dach zur Beladung bzw. Belüftung

## Abrollpritsche nach DIN 30722-2

- vorbereitet zur Aufnahme eines GFK-Fasses
- mit Tropfwanne



## Abrollcontainer nach DIN 30722-1

- zum Abtransport von heißer Schlacke im Stahlwerk
- massive, langlebige Ausführung
- 10 mm-Bodenblech in einem Stück
- verkürzter Rungenabstand mit Rungen aus Walzprofil
- zusätzlicher Strang Bodenfüllprofile in der Mitte
- mit Querbügel im Heckbereich







Oschatz

**LUBE & KRINGS**

## **Wir bieten Ihnen ein breites Portfolio an Abrollcontainern – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen**

- Spezial-Abrollcontainer nach Ihren Anforderungen und Wünschen
- Standard-Abrollcontainer mit einem Nutzvolumen zwischen 2 und 40m<sup>3</sup>
- Cityabroller in allen Größen, die zu Ihrem Fahrzeug passen
- Entwässerungs- und Schlammcontainer
- Container für Schlacke, Schrott und Schüttgüter
- Werkstattcontainer, Materialcontainer
- Abrollpritschen
- Fachwerk-Abrollgestelle mit integriertem Tank (auch in Edelstahl)
- Abrollcontainer für den Feuerwehreinsatz
- Container mit Abdeckungen jeglicher Art, z. B. Planen, Klappdach (Antrieb elektrisch, hydraulisch, manuell), Schiebedach, Spriegelgestelle
- Container mit Klapptür, Pendeltür (beidseitig)
- Container mit Türdichtung (flüssigkeitsdicht, dicht für feinkörnige, herausrieselnde Schüttgüter)
- Durchführung der UVV-Prüfung nach BGR 186 bei uns im Haus sowie bei Ihnen oder Ihren Kunden vor Ort

**Was technisch möglich ist, setzen wir gemeinsam mit Ihnen um.**

**Wir konstruieren und fertigen im Haus.  
Qualität aus Deutschland.**



Ihre Aufgabenstellung bedarf einer Sonderlösung?  
Sprechen Sie uns an!

LUBE & KRINGS GmbH  
Wellerswalder Weg 10/12  
04758 Oschatz

T +49 3435 66 11 00  
info@lukro.de  
www.lukro.de